

ALIGAL™ 28



ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin

Användningsområden

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning

Transportinformation

Flaskor med komprimerad gas

Officiell transportbenämning Komprimerad gas, oxiderande
N.O.S. (Oxygen, Koldioxid)

UN-nummer 3156

ADR/RID Klass 2

Klassificeringskod 1 0



Gasdata

Relativ densitet

Relativ densitet, gas

Tyngre än luft

Färg

färglös

Lukt

Luktfri

Egenskaper

Risker: Oxiderande, kan reagera våldsamt tillsammans med brännbara material

Explosionsområde: oxiderande

Personligt skydd: Ingen rökning är tillåten vid hantering av produkten, sörgj för tillräcklig ventilation



Gasflasker

Ventilutlopp:

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

Skuldrans färg:

ljusblå (RAL 5012)



Produktspecifikationer

Sammansättning (%-vol)			Andra komponenter (ppm-v)		Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
CO ₂	20 %	± 2 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 50	Flaska	50L	200 bar	11,8 m ³	I1508L50R2A001
O ₂	Rest		CO	≤ 10	Paket	V15*40L	200 bar	141,9 m ³	I1508V15Z2A001
			NO / NO ₂	≤ 10					
			CnHm	≤ 100					
			S totalt	≤ 0.5					
			Olja	≤ 5 ppmw					

Ytterligare information

(*) garanterat i den flytande CO₂ – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E948 (oxygen)

Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.